

PIATTO DOCCIA, PIATTI DOCCIA (ACRILIC), PIATTI DOCCIA, PIATTI DOCCIA RETTANGOLARI ARCHITECTURA

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

1 . POSITION



Modello	UDA1280ARA215GV
Larghezza	800 mm
Altezza	15 mm
Spessore	15 mm
Lunghezza	1200 mm
Peso	18 kg
Descrizione	<p>MetalRim MetalRim</p> <p>Informazioni tecniche: La finitura antiscivolo VILBOGRIP (Classe antiscivolo C) può essere ordinata per il colore 01, L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 117. Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274, Tutti i piatti doccia nei colori Colorline sono dotati di Classe antiscivolo B., A partire dalla misura 1400 x 900 sono necessari rispettivamente due sostegni (U82990000)., I piatti doccia nei nuovi colori Colorline non sono disponibili per tutte le dimensioni.</p> <p>Copri-piletta in Bianco Alpin (01), colori matt coordinati per copri-piletta nei colori opachi. A causa delle proprietà intrinseche dei materiali, tra la piletta e il piatto doccia si possono presentare lievi differenze di colore a seconda dell'incidenza della luce.</p> <p>Non compreso in dotazione: Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi, Per MetalRim con un'altezza del bordo di 15 mm consigliamo di provvedere ad una tenuta composita conforme alla normativa ETAG 022 sul massetto sotto il piatto doccia per escludere il pericolo di macerazione del massetto.</p> <p>incl. antiscivolo (VILBOGRIP) Diametro: 90 mm</p>
Materiale	Acrilico

Specification texts

Architettura; Piatto doccia;
Dimensioni: 1200 x 800 x 15 mm;
Rettangolare; MetalRim; Acrilico;
MetalRim; Copri-piletta in Bianco
Alpin (01), colori matt coordinati per
copri-piletta nei colori opachi. A
causa delle proprietà intrinseche dei
materiali, tra la piletta e il piatto
doccia si possono presentare lievi
differenze di colore a seconda
dell'incidenza della luce.; Non
compreso in dotazione: Tutti i piatti
doccia senza set di installazione/
telaio piedi, Per MetalRim con
un'altezza del bordo di 15 mm
consigliamo di provvedere ad una
tenuta composita conforme alla
normativa ETAG 022 sul massetto
sotto il piatto doccia per escludere il
pericolo di macerazione del
massetto.; Diametro: 90 mm; incl.
antiscivolo (VILBOGRIP);
Informazioni tecniche: La finitura
antiscivolo VILBOGRIP (Classe
antiscivolo C) può essere ordinata
per il colore 01, L'altezza di
ingombro del piatto doccia può
essere ridotta di 30 mm se si
utilizza la batteria di scarico Viega
Codice Art. 634 117. Attenzione:
questa batteria di scarico non è a
norma EN 274, **Tutti i piatti doccia
nei colori Colorline sono dotati di
Classe antiscivolo B., A partire
dalla misura 1400 x 900 sono
necessari rispettivamente due
sostegni (U82990000).**, I piatti
doccia nei nuovi colori Colorline
non sono disponibili per tutte le
dimensioni.

COLORI

Bianco Alpin	UDA1280ARA215GV-01	4051202293932
-----------------	--------------------	---------------

UDA1280ARA215GV

UDA1280ARA215

Architettura
Metal rim

Villeroy & Boch
- This drawing is for information only.
- Dimensions on the actual product can
differ slightly from the dimensions on
this drawing.
- Claims about wrong dimensions on
product or drawing will not be accepted.

