

# PIATTO DOCCIA, PIATTI DOCCIA (ACRILIC), PIATTI DOCCIA, PIATTI DOCCIA RETTANGOLARI ARCHITECTURA

## SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

### 1 . POSITION



Modello	UDA1470ARA215GV
Larghezza	700 mm
Altezza	15 mm
Spessore	13 mm
Lunghezza	1400 mm
Peso	17 kg
Descrizione	<p>MetalRim MetalRim</p> <p>Informazioni tecniche:: La finitura antiscivolo VILBOGRIP (Classe antiscivolo C) può essere ordinata per il colore 01., L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 100. Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274., <b>Tutti i piatti doccia nei colori Colorline sono dotati di Classe antiscivolo B., A partire dalla misura 1400 x 900 sono necessari rispettivamente due sostegni (U82990000).</b>, <b>I piatti doccia nei nuovi colori Colorline non sono disponibili per tutte le dimensioni.</b></p> <p>Copri-piletta in Bianco Alpin (01), colori matt coordinati per copri-piletta nei colori opachi. A causa delle proprietà intrinseche dei materiali, tra la piletta e il piatto doccia si possono presentare lievi differenze di colore a seconda dell'incidenza della luce.</p> <p>Non compreso in dotazione:: Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi., Per MetalRim con un'altezza del bordo di 15 mm consigliamo di provvedere ad una tenuta composita conforme alla normativa ETAG 022 sul massetto sotto il piatto doccia per escludere il pericolo di macerazione del massetto.</p> <p>incl. antiscivolo (VILBOGRIP) Diametro: 90 mm</p>
Materiale	Acrilico

---

## Specification texts

Architettura; Piatto doccia;  
Dimensioni: 1400 x 700 x 15 mm;  
Rettangolare; MetalRim; Acrilico;  
MetalRim; Copri-piletta in Bianco  
Alpin (01), colori matt coordinati per  
copri-piletta nei colori opachi. A  
causa delle proprietà intrinseche dei  
materiali, tra la piletta e il piatto  
doccia si possono presentare lievi  
differenze di colore a seconda  
dell'incidenza della luce.; Non  
compreso in dotazione:: Tutti i piatti  
doccia senza set di installazione/  
telaio piedi., Per MetalRim con  
un'altezza del bordo di 15 mm  
consigliamo di provvedere ad una  
tenuta composita conforme alla  
normativa ETAG 022 sul massetto  
sotto il piatto doccia per escludere il  
pericolo di macerazione del  
massetto.; Diametro: 90 mm; incl.  
antiscivolo (VILBOGRIP);  
Informazioni tecniche:: La finitura  
antiscivolo VILBOGRIP (Classe  
antiscivolo C) può essere ordinata  
per il colore 01., L'altezza di  
ingombro del piatto doccia può  
essere ridotta di 30 mm se si  
utilizza la batteria di scarico Viega  
Codice Art. 634 100. Attenzione:  
questa batteria di scarico non è a  
norma EN 274., **Tutti i piatti  
doccia nei colori Colorline sono  
dotati di Classe antiscivolo B., A  
partire dalla misura 1400 x 900  
sono necessari rispettivamente  
due sostegni (U82990000)., I  
piatti doccia nei nuovi colori  
Colorline non sono disponibili  
per tutte le dimensioni.**

---

## COLORI

bianco (alpin)    UDA1470ARA215GV-01    4051202293956

**UDA1470ARA215GV**

