

PIATTO DOCCIA, PIATTI DOCCIA (QUARYL), PIATTI DOCCIA, PIATTI DOCCIA RETTANGOLARI, PIATTI DOCCIA A FILO PAVIMENTO, SOLUZIONI PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, PIATTI DOCCIA PER DISABILI SQUARO INFINITY

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

1 . POSITION



Modello	UDQ1570SQI2LV
Larghezza	700 mm
Altezza	40 mm
Spessore	15 mm
Lunghezza	1500 mm
Peso	28,5 kg
Descrizione	<p>taglio su angolo sinistro</p> <p>Informazioni tecniche: Piatto doccia tagliato (lati tagliati non rifiniti), Potenza di scarico: 48 l/min, L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 117.</p> <p>Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274, Tutti i piatti doccia sono dotati della massima classe antiscivolo C (a norma DIN 51097), Può essere installato come variante da appoggio in angolo a sinistra, in nicchia o a filo pavimento., Potete sezionare i piatti doccia in Quaryl anche da soli seguendo le istruzioni di montaggio e con il video dettagliato al sito pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o il codice QR di questa pagina.</p> <p>Copri-piletta nel colore opaco coordinato e con listello cromato, Il supplemento per il taglio già nel prezzo totale!</p> <p>Non compreso in dotazione: Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi, Per i piatti doccia sezionati consigliamo di prevedere una tenuta composita conforme alla normativa ETAG 022 sul massetto sotto al piatto doccia per escludere il pericolo di macerazione del massetto.</p> <p>Per i piatti doccia sezionati consigliamo di prevedere una tenuta composita conforme alla normativa ETAG 022 sul massetto sotto al piatto doccia per escludere il pericolo di macerazione del massetto.</p> <p>Diametro: 90 mm</p>
Materiale	Quaryl®

Squaro Infinity; Piatto doccia;
 Dimensioni: 1500 x 700 x 40 mm;
 Quaryl®; taglio su angolo sinistro;
 Copri-piletta nel colore opaco
 coordinato e con listello cromato, **Il
 supplemento per il taglio già nel
 prezzo totale!**; Non compreso in
 dotazione: Tutti i piatti doccia senza
 set di installazione/telaio piedi, Per i
 piatti doccia sezionati consigliamo
 di prevedere una tenuta composita
 conforme alla normativa ETAG 022
 sul massetto sotto al piatto doccia
 per escludere il pericolo di
 macerazione del massetto.;
 Diametro: 90 mm; Per i piatti doccia
 sezionati consigliamo di prevedere
 una tenuta composita conforme alla
 normativa ETAG 022 sul massetto
 sotto al piatto doccia per escludere
 il pericolo di macerazione del
 massetto.; Informazioni tecniche:
 Piatto doccia tagliato (lati tagliati
 non rifiniti), Potenza di scarico: 48 l/
 min, L'altezza di ingombro del piatto
 doccia può essere ridotta di 30 mm
 se si utilizza la batteria di scarico
 Viega Codice Art. 634 117.
 Attenzione: questa batteria di
 scarico non è a norma EN 274, Tutti
 i piatti doccia sono dotati della
 massima classe antiscivolo C (a
 norma DIN 51097), **Può essere
 installato come variante da
 appoggio in angolo a sinistra, in
 nicchia o a filo pavimento.,
 Potete sezionare i piatti doccia in
 Quaryl anche da soli seguendo le
 istruzioni di montaggio e con il
 video dettagliato al sito
[pro.villeroy-boch.com/
 squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) o il codice QR di
 questa pagina.**

COLORI

Anthracite	UDQ1570SQI2LV-1S	4051202456436
Crème	UDQ1570SQI2LV-2S	4051202457648
Grey	UDQ1570SQI2LV-3S	4051202458850
Brown	UDQ1570SQI2LV-4S	4051202460068
Stone White	UDQ1570SQI2LV-RW	4051202851965

SQUARO INFINITY
UDQ1570SQI2LV

Villeroy & Boch
 This drawing is for information only.
 Dimensions on the actual product can
 differ from the drawing.
 Changes in design and specifications on
 product or drawing will not be accepted.

