

PIATTO DOCCIA, PIATTI DOCCIA (QUARYL), PIATTI DOCCIA, PIATTI DOCCIA RETTANGOLARI, PIATTI DOCCIA A FILO PAVIMENTO SQUARO INFINITY

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

1 . POSITION



Modello	UDQ1770SQI2RV
Larghezza	700 mm
Altezza	40 mm
Spessore	15 mm
Lunghezza	1700 mm
Peso	34 kg
Descrizione	<p>taglio su angolo destro Informazioni tecniche:: Piatto doccia tagliato (lati tagliati non rifiniti)., Potenza di scarico: 48 l/min, L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 117. Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274., Tutti i piatti doccia sono dotati della massima classe antiscivolo C (a norma DIN 51097)., Può essere installato come variante da appoggio in angolo a destra, in nicchia o a filo pavimento., Potete sezionare i piatti doccia in Quaryl anche da soli seguendo le istruzioni di montaggio e con il video dettagliato al sito pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o il codice QR di questa pagina. Copri-piletta nel colore opaco coordinato e con listello cromato., Il supplemento per il taglio già nel prezzo totale! Non compreso in dotazione:: Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi., Per i piatti doccia sezionati consigliamo di prevedere una tenuta composita conforme alla normativa ETAG 022 sul massetto sotto al piatto doccia per escludere il pericolo di macerazione del massetto. Diametro: 90 mm</p>
Materiale	Quaryl®

Specification texts

Squaro Infinity; Piatto doccia;
Dimensioni: 1700 x 700 x 40 mm;
Quaryl®; taglio su angolo destro;
Copri-piletta nel colore opaco
coordinato e con listello cromato., **Il
supplemento per il taglio già nel
prezzo totale!**; Non compreso in
dotazione:: Tutti i piatti doccia
senza set di installazione/telaio
piedi., Per i piatti doccia sezionati
consigliamo di prevedere una
tenuta composita conforme alla
normativa ETAG 022 sul massetto
sotto al piatto doccia per escludere
il pericolo di macerazione del
massetto.; Diametro: 90 mm;
Informazioni tecniche: Piatto doccia
tagliato (lati tagliati non rifiniti).,
Potenza di scarico: 48 l/min,
L'altezza di ingombro del piatto
doccia può essere ridotta di 30 mm
se si utilizza la batteria di scarico
Viega Codice Art. 634 117.
Attenzione: questa batteria di
scarico non è a norma EN 274.,
Tutti i piatti doccia sono dotati della
massima classe antiscivolo C (a
norma DIN 51097)., **Può essere
installato come variante da
appoggio in angolo a destra, in
nicchia o a filo pavimento.,
Potete sezionare i piatti doccia in
Quaryl anche da soli seguendo le
istruzioni di montaggio e con il
video dettagliato al sito
[pro.villeroy-boch.com/
squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) o il codice QR di
questa pagina.**

COLORI

Anthracite	UDQ1770SQI2RV-1S	4051202456733
Crème	UDQ1770SQI2RV-2S	4051202457945
Grey	UDQ1770SQI2RV-3S	4051202459154
Brown	UDQ1770SQI2RV-4S	4051202460365
Stone White	UDQ1770SQI2RV-RW	4051202852252

UDQ1770SQI2RV
SQUARO INFINITY
UDQ1770SQI2R



Viterbia & Breda

- This drawing is for information only.
- It is not intended for manufacturing.
- It is not a contract document.
- It is not a technical specification.
- It is not a drawing for production.
- It is not a drawing for assembly.
- It is not a drawing for installation.
- It is not a drawing for maintenance.
- It is not a drawing for repair.
- It is not a drawing for replacement.
- It is not a drawing for disposal.
- It is not a drawing for recycling.
- It is not a drawing for reuse.
- It is not a drawing for any other purpose.
- The product or drawing will not be accepted.

