

PIATTO DOCCIA, PIATTI DOCCIA (QUARYL), PIATTI DOCCIA, PIATTI DOCCIA RETTANGOLARI, PIATTI DOCCIA A FILO PAVIMENTO SQUARO INFINITY

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

1 . POSITION



Modello	UDQ1775SQI2LV
Larghezza	750 mm
Altezza	40 mm
Spessore	15 mm
Lunghezza	1700 mm
Peso	35 kg
Descrizione	<p>taglio su angolo sinistro</p> <p>Informazioni tecniche:: Piatto doccia tagliato (lati tagliati non rifiniti)., Potenza di scarico: 48 l/min, L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 100.</p> <p>Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274., Tutti i piatti doccia sono dotati della massima classe antiscivolo C (a norma DIN 51097)., Può essere installato come variante da appoggio in angolo a sinistra, in nicchia o a filo pavimento., Potete sezionare i piatti doccia in Quaryl anche da soli seguendo le istruzioni di montaggio e con il video dettagliato al sito pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o il codice QR di questa pagina.</p> <p>Copri-piletta nel colore opaco coordinato e con listello cromato., Il supplemento per il taglio già nel prezzo totale!</p> <p>Non compreso in dotazione:: Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi., Per i piatti doccia sezionati consigliamo di prevedere una tenuta composita conforme alla normativa ETAG 022 sul massetto sotto al piatto doccia per escludere il pericolo di macerazione del massetto.</p> <p>Per i piatti doccia sezionati consigliamo di prevedere una tenuta composita conforme alla normativa ETAG 022 sul massetto sotto al piatto doccia per escludere il pericolo di macerazione del massetto.</p> <p>Diametro: 90 mm</p>
Materiale	Quaryl®

Specification texts

Squaro Infinity; Piatto doccia;
Dimensioni: 1700 x 750 x 40 mm;
Quaryl®; taglio su angolo sinistro;
Copri-piletta nel colore opaco
coordinato e con listello cromato., **Il
supplemento per il taglio già nel
prezzo totale!**; Non compreso in
dotazione:: Tutti i piatti doccia
senza set di installazione/telaio
piedi., Per i piatti doccia sezionati
consigliamo di prevedere una
tenuta composita conforme alla
normativa ETAG 022 sul massetto
sotto al piatto doccia per escludere
il pericolo di macerazione del
massetto.; Diametro: 90 mm; Per i
piatti doccia sezionati consigliamo
di prevedere una tenuta composita
conforme alla normativa ETAG 022
sul massetto sotto al piatto doccia
per escludere il pericolo di
macerazione del massetto.;
Informazioni tecniche: Piatto doccia
tagliato (lati tagliati non rifiniti).,
Potenza di scarico: 48 l/min,
L'altezza di ingombro del piatto
doccia può essere ridotta di 30 mm
se si utilizza la batteria di scarico
Viega Codice Art. 634 100.
Attenzione: questa batteria di
scarico non è a norma EN 274.,
Tutti i piatti doccia sono dotati della
massima classe antiscivolo C (a
norma DIN 51097)., **Può essere
installato come variante da
appoggio in angolo a sinistra, in
nicchia o a filo pavimento.,
Potete sezionare i piatti doccia in
Quaryl anche da soli seguendo le
istruzioni di montaggio e con il
video dettagliato al sito
[pro.villeroy-boch.com/
squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) o il codice QR di
questa pagina.**

COLORI

Grey	UDQ1775SQI2LV-3S	4051202458928
Brown	UDQ1775SQI2LV-4S	4051202460136
Stone White	UDQ1775SQI2LV-RW	4051202852276
Crème	UDQ1775SQI2LV-2S	4051202457716
Anthracite	UDQ1775SQI2LV-1S	4051202456504

SQUARO INFINITY
UDQ1775SQI2LV

Millironi & Bochi
• This drawing is for information only.
• It is not a contract. The product can
differ from this drawing.
• Claims about wrong dimensions on
product or opening not for accepted.

