

PIATTO DOCCIA, PIATTI DOCCIA (QUARYL), PIATTI DOCCIA, PIATTI DOCCIA RETTANGOLARI, PIATTI DOCCIA A FILO PAVIMENTO SQUARO INFINITY

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

1 . POSITION



Modello	UDQ1780SQI2IV
Larghezza	800 mm
Altezza	40 mm
Spessore	15 mm
Lunghezza	1700 mm
Peso	37 kg
Descrizione	<p>Installazione a filo / in nicchia Informazioni tecniche:: Piatto doccia tagliato (lati tagliati non rifiniti)., Potenza di scarico: 48 l/min, L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 100. Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274., Tutti i piatti doccia sono dotati della massima classe antiscivolo C (a norma DIN 51097)., Può essere installato come variante da appoggio in nicchia o a filo pavimento., Potete sezionare i piatti doccia in Quaryl anche da soli seguendo le istruzioni di montaggio e con il video dettagliato al sito pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o il codice QR di questa pagina. Copri-piletta nel colore opaco coordinato e con listello cromato., Il supplemento per il taglio già nel prezzo totale! Non compreso in dotazione:: Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi., Per i piatti doccia sezionati consigliamo di prevedere una tenuta composta conforme alla normativa ETAG 022 sul massetto sotto al piatto doccia per escludere il pericolo di macerazione del massetto. Diametro: 90 mm</p>
Materiale	Quaryl®

Specification texts

Squaro Infinity; Piatto doccia;
Dimensioni: 1700 x 800 x 40 mm;
Quaryl®; Installazione a filo / in
nicchia; Copri-piletta nel colore
opaco coordinato e con listello
cromato., **Il supplemento per il
taglio già nel prezzo totale!**; Non
compreso in dotazione:: Tutti i piatti
doccia senza set di installazione/
telaio piedi., Per i piatti doccia
sezionati consigliamo di prevedere
una tenuta composita conforme alla
normativa ETAG 022 sul massetto
sotto al piatto doccia per escludere
il pericolo di macerazione del
massetto.; Diametro: 90 mm;
Informazioni tecniche:: Piatto doccia
tagliato (lati tagliati non rifiniti).,
Potenza di scarico: 48 l/min,
L'altezza di ingombro del piatto
doccia può essere ridotta di 30 mm
se si utilizza la batteria di scarico
Viega Codice Art. 634 100.
Attenzione: questa batteria di
scarico non è a norma EN 274.,
Tutti i piatti doccia sono dotati della
massima classe antiscivolo C (a
norma DIN 51097)., **Può essere
installato come variante da
appoggio in nicchia o a filo
pavimento., Potete sezionare i
piatti doccia in Quaryl anche da
soli seguendo le istruzioni di
montaggio e con il video
dettagliato al sito [pro.villeroy-
boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) o il
codice QR di questa pagina.**

COLORI

Anthracite	UDQ1780SQI2IV-1S	4051202456221
Crème	UDQ1780SQI2IV-2S	4051202457433
Grey	UDQ1780SQI2IV-3S	4051202458645
Brown	UDQ1780SQI2IV-4S	4051202459857
Stone White	UDQ1780SQI2IV-RW	4051202852290

UDQ1780SQI2IV
SQUARO INFINITY
UDQ1780SQI2I

Villeroy & Boch
 • This drawing is for information only.
 • Dimensions on the actual product can vary slightly from those shown on this drawing.
 • Changes without notice are reserved.
 • Product or drawing will not be accepted.

